

DER NEUE KING® PC

Entwickelt, damit Sie auch bei den schwierigsten Aufgaben weiter spritzen können



M O V I N G M A T E R I A L S T H A T M A T T E R ™

DER NEUE KING PC

Luftbetriebenes Airless-Spritzgerät

Wenn jede Minute zählt, sind Ausfallzeiten keine Option.

Der neue King PC liefert mehr als nur Leistung – er liefert Betriebszeit. Der King PC wurde für schnellere Pumpenwechsel, einen leichteren, robusteren Rahmen und die bewährte King-Langlebigkeit entwickelt, auf die Handwerker vertrauen – er bietet dort zuverlässige Leistung, wo andere versagen.

20 % WENIGER GEWICHT – 100 % ROBUST

- Der neu gestaltete Rahmen ist leichter zu transportieren und gleichzeitig für die die unübertroffene King-Robustheit ausgelegt
- Vollgummierte Reifen für ultimative Mobilität
- Optionen für die Wandmontage sind erhältlich

BEWÄHRTER XL-LUFTMOTOR

- Erstklassige Haltbarkeit und lange Lebensdauer, getestet für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
- Die bewährte Motorkonstruktion verhindert praktisch jegliche Vereisung und ermöglicht so ein unterbrechungsfreies Spritzen.
- Luftimpuls gesteuert für die schnelle Umschaltung, geringe Pulsation und langlebige Konstruktion – von Graco hergestellt

SCHNELLE UND EINFACHE PROCONNECT® PUMPENWECHSEL

- Chromex™-Kolbenstange und -Zylinder aus Edelstahl, für ein Höchstmaß an Lebensdauer und Leistung
- Pumpenwechsel in nicht einmal 2 Minuten dank einfachem ProConnect-Ausbau und -Austausch

AUSBAU DER PUMPE IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN



1. Schlauch und Stift entfernen.
2. Sternmutter lösen und Tür öffnen
3. Pumpe herauschieben

MAXIMIERUNG DER BETRIEBSZEIT VERMEIDUNG VON AUSFALLZEITEN ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR KING PC.

7 MODELLE ZUR AUSWAHL

LÖSUNGEN
FÜR JEDE
AUFGABE!



King PC XL30-220



King PC XL40-180



King PC XL45-290



King PC XL60-220



King PC XL70-180



King PC XL90-145



King PC XL70-290



DIE NEUE DIREKTANSAUGUNG PASST FÜR EINEN 20-LITER-EIMER, FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT

BEREIT FÜR DIE DIREKTANSAUGUNG AUS GEBINDEN

- Bewältigt selbst extrem dickflüssige Beschichtungen mit kürzerem Materialweg, schnellerer Reinigung und weniger Abfall.

ERHÄLTICHE ZUBEHÖRTEILE

- Gestalten Sie Ihr Spritzgerät ganz nach Ihren Wünschen!
- Statten Sie den King PC mit dem richtigen Zubehör aus, um die schwierigsten Aufträge zu bewältigen und die Betriebszeit zu maximieren
- Wählen Sie aus Edelstahlbehältern, Farbfiltern, Luftfiltern und Ölern, Heizgeräte und mehr

ZUBEHÖR FÜR DEN KING PC

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG
24X570	Behältersatz
17V573	Montagesatz Heizgerät
25D529	Luftfilter und Ölersatz (für XL3400/6500 Motoren)
2013439	Luftfilter und Ölersatz (für XL10000 Motoren)
16V583	Farbfilter-Satz
2013971	2-Pistolenverteiler-Satz



FÜR IHREN AUFTRAG GEBAUT: KOMPLETTLÖSUNGEN, KEINE SCHÄTZUNGEN

Graco macht Ihnen die Wahl des richtigen Spritzgeräts leicht. Wir haben einsatzfertige Komplettgeräte – komplett mit optimierten Pistolen, Schläuchen und Zubehör – entwickelt, die speziell auf Bauunternehmer in den Bereichen Schutzbeschichtungen zugeschnitten sind. Basisgeräte oder voll ausgestattete Geräte – wir haben alles für Sie



KING PC FAHRGESTELLMONTAGE-SATZ

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG
K30PH0	King PC XL30-220 Blank	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden
K30PH1	King PC XL30-220 Komplett	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR5+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD™ 519 SwitchTip™, Düsenschutz und Fittings
K40PH0	King PC XL40-180 Blank	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden
K40PH1	King PC XL40-180 Komplett	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR5+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K45PH0	King PC XL45-290 Blank	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden
K45PH1	King PC XL45-290 Komplett	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR5+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K45PH2	King PC XL45-290 Big 150	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR5+™-Pistole, (3) 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K45PH3	King PC XL45-290 Big 250	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR5+™-Pistole, (5) 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K60PH0	King PC XL60-220 Blank	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden
K60PH1	King PC XL60-220 Komplett	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR7+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K60PH2	King PC XL60-220 Big 150	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR7+™-Pistole, (3) 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K60PH3	King PC XL60-220 Big 250	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR7+™-Pistole, (5) 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K70PH0	King PC XL70-180 Blank	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden
K70PH1	King PC XL70-180 Komplett	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR7+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K70PH2	King PC XL70-180 Big 150	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR7+™-Pistole, (3) 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K70PH3	King PC XL70-180 Big 250	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR7+™-Pistole, (5) 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K90PH0	King PC XL90-145 Blank	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden
K90PH1	King PC XL90-145 Komplett	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR7+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K71PH0	King PC XL70-290 Blank	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden
K71PH1	King PC XL70-290 Komplett	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XTR7+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings

KING PC WANDMONTAGE-SÄTZE

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG
K30PW0	King PC XL30-220 Blank	200-Liter-Siphon-Set
K30PW1	King PC XL30-220 Komplett	200-Liter-Siphon-Set, XTR5+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K40PW0	King PC XL40-180 Blank	200-Liter-Siphon-Set
K40PW1	King PC XL40-180 Komplett	200-Liter-Siphon-Set, XTR5+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K45PW0	King PC XL45-290 Blank	200-Liter-Siphon-Set
K45PW1	King PC XL45-290 Komplett	200-Liter-Siphon-Set, XTR5+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K60PW0	King PC XL60-220 Blank	200-Liter-Siphon-Set
K60PW1	King PC XL60-220 Komplett	200-Liter-Siphon-Set, XTR7+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K70PW0	King PC XL70-180 Blank	200-Liter-Siphon-Set
K70PW1	King PC XL70-180 Komplett	200-Liter-Siphon-Set, XTR7+™-Pistole, 3/8 Zoll x 9 m Schlauch, 1/4 Zoll x 1,8 m Peitschenende, XHD519 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings

LUFTUNTERSTÜTZTE GERÄTE VON AIRLESS

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG
K40PH6	King PC XL40-180 Luftunterstützt	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, PerformAA® 5000 Luftunterstützte Airless-Pistole, Luftunterstützter Airless-Regler, 1/4 Zoll x 9 m Schlauch, LTX-Spritzdüse und Fittings nach Wahl.

KOMPLETTGERÄTE FÜR SCHWERE MATERIALIEN

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	LIEFERUMFANG
K70PH4	King PC XL70-180 Schwere Materialien, Big 250	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XHF™-Pistole, Pistolendrehgelenk, (4) 3/4 Zoll x 9 m Schlauch, (1) 1/2 Zoll x 9 m Schlauch, 3/8-Zoll x 3 m Peitschenende, XHD429 & 531 SwitchTip, 18-Zoll-Düsenverlängerung, 180-Grad-Düsen-drehgelenk, Ersatzpackungs-Satz, Düsenschutz und Fittings
K70PH5	King PC XL70-180 Schwere Materialien mit Behälter	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, 40 Liter-Behälter aus Edelstahl, XHF-Pistole, 1/2 Zoll x 9 m Schlauch, 3/8 Zoll x 3 m Peitschenende, XHD429 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings
K71PH4	King PC XL70-290 Schwere Materialien, Big 250	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, XHF-Pistole, Pistolendrehgelenk, (4) 3/4 Zoll x 9 m Schlauch, (1) 1/2 Zoll x 9 m Schlauch, 3/8-Zoll x 3 m Peitschenende, XHD429 & 531 SwitchTip, 18-Zoll-Düsenverlängerung, 180-Grad-Düsen-drehgelenk, Ersatzpackungs-Satz, Düsenschutz und Fittings
K71PH5	King PC XL70-290 Schwere Materialien mit Behälter	20-Liter-Siphon-Set, Verlängerung für die Direktansaugung aus Gebinden, 40 Liter-Behälter aus Edelstahl, XHF-Pistole, 1/2 Zoll x 9 m Schlauch, 3/8 Zoll x 3 m Peitschenende, XHD429 SwitchTip, Düsenschutz und Fittings